

SIEMENS

RDD510/BP & RDD510/BP.VS (упаковка)

Обновление линейки КОМНАТНЫХ термостатов



Введение

В этом выпуске мы хотели сообщить, что RDD510 / BP (белый цвет) и RDD510 / BP.VS (серебристый цвет) теперь доступны для заказа.

Эти термостаты для обогрева помещений подходят для установки на больших площадях. Комнатный термостат устанавливается легко и быстро с помощью отдельной монтажной пластины. Устройство имеет бесшовную конструкцию, позволяющую избежать попадания пыли, и глянцевую поверхность, что значительно упрощает обслуживание и очистку.

Каждый термостат защищен стандартным встроенным предохранителем, который расположен в задней части устройства для облегчения доступа в случае необходимости его замены. Кроме того, используется программный алгоритм защиты от случайного включения, чтобы избежать больших скачков тока в линии электропитания — это чрезвычайно важно для больших площадей установки, где к одной и той же линии электропитания может быть подключено большое количество комнатных термостатов.

RDD510 поставляется с простым в использовании таймером задержки выключения для экономии энергии. Например, пользователи могут установить требуемое «время включения», затем термостат выключит установку, когда истечет период времени задержки, или пользователи могут предварительно настроить часы и время, когда устройство включается.

Доступны белые и серебристые корпуса, как показано на рисунках выше. По запросу возможны другие цвета. Это поможет улучшить общий вид помещения в здании и принесет больше возможностей дизайнерам интерьера / владельцам домов при оформлении.

Для RDD510 требуются квадратные распределительные коробки с центрами крепления 60,3 мм, а минимальная глубина квадратной распределительной коробки составляет всего 30 мм.

Сводная таблица

Цвет	Наименование	Заказной №	Минимальное кол-во для заказа
Белый	RDD510/BP*	S55770-T425	20
Серебряный	RDD510/BP.VS*	S55770-T432	20

Контакты

Александр Кабанов
Ведущий специалист по продукции

Россия
115184, Москва
Ул. Большая Татарская, 9

alexander.kabanov@siemens.com