

Технические характеристики продукта

Спецификации



Термостат комнатный цифровой, вкл/выкл для 2-трубного фанкойла, белый ~230В

TC903-3A2L

Код EAN : 3606481508416

! Распродажа склада

Основные характеристики

Серия	SpaceLogic
Наименование продукта	SpaceLogic TC900
Краткое название устройства	TC903
Тип продукта	Термостат
Тип датчика	100 kOhm NTC thermistor

Дополнительные характеристики

Область применения	Fan
Специальная область применения продукта	2-pipe system
[Us] номинальное напряжение сети	90...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Частота сети	50 Гц 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность в Вт	1 W
Протокол порта обмена данными	Отсутствует
Доступные функции	Регулировка уставки Управление вентилятором Mode selection Экономайзер Отключить функции Аварийный сигнал Low temperature protection
Цвет	Белый
Цвет корпуса	Белый
Тип управления	механический Кнопка 3 speed control relay
Тип дисплея	ЖК дисплей с подсветкой
Отображаемая информация	Температура воздуха в помещении 0 - 50 °C Время День Temperature alarm Состояние обмена данными ok Current program
Точность измерения	Температура: +/- 1 °C,

Выходное напряжение	240 В Переменный ток 5 А для реле 240 В Переменный ток 2 А для Нагрузка
Соединения – клеммы	Винтовой зажим (задний) - 2 кабель (-и) 1,5 mm ² Винтовой зажим (задний) - 1 кабель (-и) 2,5 mm ²
Ширина	86 mm
Глубина	40 mm
Высота	86 mm
Сегмент рынка	Небольшие здания Отель Медицинское учреждение Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Диапазон настройки температуры	5...35 °C
Относительная влажность	5...95 %
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Стандарты	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	12,3 cm
Package 1 Weight	220,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,42 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	241,08 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Рекомендуемая замена